



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 2596 _____ МАДОУ Д/с №115 « 29 » ноября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Боруновой Маргаритой Александровной, главным специалистом – экспертом отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детского сада № 115 (МАДОУ Д/с № 115), ОГРН 1023901863149, ИНН 3908013465, дата
регистрации 04.09. 1998г., адрес места нахождения: г. Калининград, ул.Великолукская, д. 7, места
фактического осуществления деятельности: г. Калининград, ул. Великолукская, д. 7, г.
Калининград, ул. Маршала Новикова, д.25-27

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В ходе проведения профилактического визита 20.11.2024 с 10-00 до 14-00 выявлены нарушения
обязательных требований:

- 1) на территории 2 групповых площадок кровля и пол тентовых навесов имеют дефекты, повреждения, что затрудняет их использование для прогулок детей, что является нарушением требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части требований к групповым площадкам.
- 2) в раздевальных 4-х групп 2-го этажа: «Ромашки», «Чебурашки», «Колокольчики», «Солнышко», стены и потолки местами имеют дефекты и повреждения, отслоение краски, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является не соблюдением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части требований к стенам и потолкам;
- 3) на пищеблоке жарочный шкаф не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части: «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения ...избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции»; п.2.13. СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", в части: «Зоны (участки) и (или) размещённое в них оборудование, являющееся источниками выделения ... влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами...»;
- 4) согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.2437.1550.К.П.14 от 25.11.2024 при исследовании 10 смывов с объектов окружающей среды на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) –

обнаружены в смыве «таз М.В.», что не соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части: «Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части: «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания».

- 5) В основном меню (первая неделя в четверг на ужин и вторая неделя в четверг на ужин) отсутствуют горячие блюда, включены холодные закуски (салат из картофеля с зеленым горошком и винегрет), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в части: «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения:

1.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части требований к групповым площадкам 2-х групп;

Срок исполнения: до 10.12.2025

2. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в части требований к стенам и потолку раздевальных групп: «Ромашки», «Чебурашки», «Колокольчики», «Солнышко»;

Срок исполнения: до 10.12.2025

3. п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.13. СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок исполнения: до 10.12.2025

4. п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

Срок исполнения: до 29.01.2025

5. п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: до 29.01.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАДОУ Д/с № 115, ОГРН 1023901863149, ИНН 3908013465, дата регистрации 04.09. 1998г., адрес места нахождения: г. Калининград, ул.Великолукская, д. 7 (заведующий Павленко Наталья Анатольевна).

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по адресу: г.Калининград, ул.Иванникова, 5, тел./факс 57-03-43, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» февраля 2025г. и «24» декабря 2025 г.с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСН
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

М.А.Борунова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» ноября 2024г.

(подпись)

Н.А.Павленко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу: ds115@edu.klgd.ru

